

Dräger C-C550 Dispositivo di comunicazione

Unità di controllo per trasmettitore con altoparlante e microfono, collegabile a diversi modelli di ricevitore. Design resistente e robusto, omologato secondo i requisiti IP67 / MIL-STD-810G. Consente l'utilizzo indipendente con la radio ricetrasmittente (anche senza cuffie e microfono). Facile da usare con due tasti PTT. Disponibili versioni ATEX (dipende dal tipo di radio ricetrasmittente).



Vantaggi

Microfono e altoparlante integrati

Il microfono e l'altoparlante integrati consentono di utilizzare C-C550 anche senza un'unità superiore.

Resistente presa di collegamento

Grazie alla resistente presa di collegamento rapido, C-C550 è combinabile con tutte le unità superiori e quindi collegabile a diversi tipi di dispositivi radio.

Robusto e impermeabile

C-C550 è stato progettato per garantire una particolare resistenza e robustezza in un vasto ambito di applicazioni. È resistente all'acqua e conforme ai requisiti IP67 / MIL-STD-810G.

Approvato ATEX

Il sistema è utilizzabile anche in ambienti a potenziale rischio di esplosione: C-C550 è progettato in conformità ai requisiti ATEX ed è approvato APEX.

Due tasti Push-To-Talk di grandi dimensioni

I due tasti Push-To-Talk di grandi dimensioni consentono la trasmissione vocale affidabile, anche quando C-C550 è utilizzato tramite un dispositivo o quando è indossato sotto a indumenti protettivi.

Componenti del sistema

D-28795-2015



Dräger FPS®-COM 5000

In caso di emergenza non c'è tempo per i malintesi: il dispositivo di comunicazione Dräger FPS®-COM 5000 sostituisce il collaudato Dräger FPS®-COM-PLUS ed è stato sviluppato appositamente per la maschera a pieno facciale Dräger FPS® 7000 per garantire una comunicazione chiara attraverso un amplificatore vocale o dispositivo radio, anche in condizioni estreme.



Dräger FPS®-COM 7000

Il dispositivo di comunicazione FPS®-COM 7000 consente la comunicazione a mani libere durante una missione tra tutti gli operatori che indossano un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. L'eccellente qualità vocale si ottiene attraverso la rimozione dei rumori di fondo.

D-28790-2015



Dräger MS-COM

Dräger MS-COM, disponibile con microfono ad archetto con microfono posizionato sotto l'elmetto, è collegabile a C-C550 tramite un jack stereo ed è adattabile alle unità radio.

ST-4672-2003



Dräger HC-COM

Le unità a elmetto Dräger HC-COM sono unità riceventi/trasmittenti compatte e leggere adattabili a elmetti di forme diverse, che consentono una comunicazione immediata, chiara e affidabile.

Prodotti correlati



ST-347-2004

Dräger Com-Control 500

Dräger Com-Control 500 è un'unità munita di microfono/altoparlante utilizzabile anche in abbinamento a un'unità superiore (unità rice-trasmittente). È una soluzione per la comunicazione che offre diverse funzioni opzionali per varie applicazioni, incluso l'uso in ambienti a potenziale rischio di esplosione.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldegstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

